Promèche grise

171MTP3

INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s171-175
171Mtp3

Promèche (grise)
2 Rg 7 s 171-175
~~et 10 planche 845~~
171Mtp3 Hibou noir





Désignation : Promeche grise
Clos 10 Planche 8 Rang A 5 Souche
Vigueur : 1
Date de Véraison : 7.8.63
Date de Maturité : 10.9,63
Pourriture : 0 +4
GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 15
BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17
Bl - Gr - Rs - Rg - (N) congelée
Charge :
s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 6 disc - (sph) - ell. - Ov.
Obov.- cyl - fus.
s 3 0
s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 0 jus : inc. - ~~coloré.~~

Désignation : Promiche grise
Clos 10 Planche 8 Rang A souche 5
Vigueur : 4
Date de Véraison : 31.7.64
Date de Maturité : 27.8.64 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - I - L - M - (C)
Pédoncule : (L) - M - C.
BAIE : TG - (G) - M - P. 19x19
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)
Charge :
s 1 7 saveur : (s) - m - ar - fox - her.
s 2 2 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 4 Obov. - cyl. - fus.
s 4 0
s 5 11 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller : (0) 1 2 3 4 5

Miller : 0 (1) 2 3 4 5
Désignation : Promeche grise
Clos 10 Planche 8 Rang A Souche 5
Vigueur : 4
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité X 31.8.65 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C) 15
BAIE : TG - (G) - M - P. 22x20
Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
Charge :
s 1 3 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 2 disc - sph - (ell). - Ov.
Obov.- cyl - fus.
s 3 1
s 4 1 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 1 jus : inc. - ~~coloré.~~

Pédoncule : L - (M) - (C)

Année : 1963
Emplacement ...10.8.A.5...... Désignation ...Promèche grise...

	Nombre total	DATES							
		18.3	22 3	27.3					
1	5	0	0	3 x					
2	2	0	0	2 x					
3	8	0	0	3					
4	2	0	0	0					
5	4	1	1	4 x					

D le 27-3-63 x -9

Année : 1964
Emplacement ...10..8A5....... Désignation ...Promèche grise...

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	4	4 x							
2	4	3 x							
3	6	4 x							
4	f								
5	4	4 x							

D le 26.3 64 x (-2)

Année 1965

N° Proméche grise Planche 10.8A5 Côté

	Nombre total	DATES							
		27-3	31.3						
1	4	0	2 x						
2	4	0	3 x						
3	4	3 x	4 x						
4	faible								
5	4	3 x	4 x						

D le 25.3.65 x −3

Année : 1966

Emplacement Pl10 P8A5 Désignation Proméche grise

	Nombre total	DATES							
		12.3	16.3						
1	6	-	3 x						
2	4	-	3						
3	4	3 x	3 x						
4	3	3 x	3 x						
5	4	1	3 x						

D le 13-3-1966 +1

Désignation : Pomeche grise

Clos 10 Planche 8 Côte A Rang 5 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 5-61

N° ordre

Designation : Promiche grise

Clos 10 Planche 8 côté A rang 5 souche I (2) 3 4 5

(H) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Coloris

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux (9).

à limbe plan I – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté (5).

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7
vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

43 – totalement I – sillon 2 – partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement I – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros I – moyen 2 – petit 3.

9 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Rennes 5-63

Nº ordre

Désignation : Promèche grise

Clos 10 Planche 8 Côté A5 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

Nº ordre

Désignation Promiche grise

Clos 10 Planche 8 Côté A rang 5 souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement (8)

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Gaussérand. 1/63

N° d'ordre

Désignation Promèche grise

VASSAL 10 Planche 2 côté 1 N° 5 souche 1 2 3 4 5

G R A P P E

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale ; régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
carbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 léger - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Emplacement : Romèche grise

Désignation : 10. 8 A 5 a.4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 16

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 18

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré ( ) - non coloré 9. légt

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2. assez

Calvo 69

Dénomination ....Promèche grise..

Planche .... Côté 10...8..A5. Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen -
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

Nº d'ordre : C 171 - 03 . . . . Désignation : Promèche grise

Origine : . . . .

Emplacement : 10 . 8. A5 Vase . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 69